



テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトテイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確認して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジション マウント	テレビ質量	薄型固定						ティルトテイング						フルモーション								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
LC-52US20	52	400×400	23.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LC-52US30	52	400×400	22	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LC-52W10	52	400×400	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LC-52XL20	52	400×400	22	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
4T-B50AKL	50	200×200	12.5	-	-	-	○	M4	○	-	-	-	-	-	M4	M4	-	-	-	-	-	○	M4	M4
4T-C50AH1	50	300×300	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
4T-C50AH2	50	200×200	12.5	-	-	-	○	M4	○	-	-	-	-	-	M4	M4	-	-	-	-	-	○	M4	M4
4T-C50AJ1	50	400×200	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	+	+	+
4T-C50AM1	50	400×200	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	+
4T-C50AN1	50	400×200	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LC-50BW30	50	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
LC-50U20	50	400×400	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LC-50U30	50	400×400	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	※	※	-	-	-	-	-	○	○	○
LC-50U40	50	300×300	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LC-50U45	50	300×300	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
LC-50US40	50	300×300	22	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	※	※	-	-	-	-	-	○	○	○
LC-50US45	50	400×200	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	+
LC-50US5	50	400×200	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	+
LC-50W20	50	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LC-50W30	50	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LC-50W35	50	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG
LC-46W10	46	400×400	16.5	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
LC-46XL20	46	400×400	18.5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
4T-C45AJ1	45	300×200	15	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	+	+	+	+	-
4T-C45AL1	45	300×200	16	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-
LC-45US40	45	300×300	16	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	■	■	-
LC-45US45	45	300×200	16	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	+	Tilt NG	Tilt NG	-
LC-45W5	45	300×200	13	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-
4T-C43AM1	43	200×200	15.5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-
2T-B40AB1	40	100×100	9.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-
2T-C40AC1	40	100×100	7.2	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-
2T-C40AC2	40	100×100	7.2	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-
2T-C40AE1	40	100×100	9.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-
4T-C40AJ1	40	200×200	13	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-
LC-40BH11	40	100×100	9.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	※	※	※	-	-	-	○	○	○	○	-	-
LC-40BH30	40	100×100	9.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-
LC-40E40	40	200×200	8.2	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	+	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LC-40H11	40	100×100	9.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	※	※	※	-	-	-	○	○	○	○	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトテイング金具では取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジション マウント	テレビ質量	薄型固定						ティルトテイング						フルモーション								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
LC-40H20	40	100×100	9.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-
LC-40H30	40	100×100	9.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-
LC-40H40	40	100×100	9.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-
LC-40HW10	40	300×300	12.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	※	※	※	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LC-40HW20	40	200×200	13.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	※	※	※	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LC-40HW35	40	200×200	13.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LC-40J10	40	300×300	12.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LC-40S5	40	100×100	9.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-
LC-40U20	40	200×200	16	-	○	○	○	-	-	-	-	-	※	※	※	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LC-40U30	40	200×200	16	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LC-40U40	40	200×200	15.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LC-40U45	40	200×200	15.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	
LC-40W20	40	200×200	13.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	※	※	※	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LC-40W35	40	200×200	13.5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	Tilt NG	+	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-
LC-40W5	40	200×200	9.4	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
2T-B32AB1	32	100×100	5.5	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
2T-C32AC1	32	100×100	5.3	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
2T-C32AC2	32	100×100	5.3	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
2T-C32AE1	32	100×100	5.5	-	○	○	■	-	-	-	○	+	○	○	■	-	-	○	○	+	○	■	-	-
LC-32BH11	32	100×100	5.8	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32BH30	32	100×100	5.3	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32BH35	32	100×100	5.5	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32E40	32	100×100	5.7	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32H10	32	100×100	7.9	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32H11	32	100×100	5.8	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32H20	32	100×100	5.8	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32H30	32	100×100	5.3	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32H40	32	100×100	5.5	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32J10	32	100×100	8.6	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	■	-	-
LC-32S5	32	100×100	5.5	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32SW25	32	100×100	6	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32W25	32	100×100	6	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32W35	32	100×100	5.7	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
LC-32W5	32	100×100	5.9	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	-	-
2T-C24AC1	24	100×100	4.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
2T-C24AC2	24	100×100	4.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
2T-C24AD	24	100×100	4.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LC-24BK20	24	100×100	4.9	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルト固定金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジション	テレビ質量	薄型固定						ティルト固定						フルモーション							
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180
LC-24BK40	24	100×100	4.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LC-24K20	24	100×100	4.9	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LC-24K30	24	100×100	4.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LC-24K40	24	100×100	4.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LC-24P5	24	100×100	4.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LC-24R30	24	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LL-S242A	24	100×100	4.82	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
2T-C22AD	22	100×100	4.3	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LC-22K20	22	100×100	4	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LC-22K30	22	100×100	3.5	□	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-
LC-22K40	22	100×100	3.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LC-22K45	22	100×100	4.3	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LL-P202V	20	100×100	2.3	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LL-S201A	20	100×100	2.3	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
2T-C19AD	19	100×100	3	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LC-19K20	19	100×100	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
LC-19K30	19	100×100	3.2	□	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-
LC-19K40	19	100×100	3.2	□	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-
LC-19P5	19	100×100	3	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
2T-C16AP	16	非適合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2T-C12AP	12	非適合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- …取り付け可能ですが、金具がテレビからはみ出します。
- ※…取り付け可能ですが、テレビ背面の出っ張りのため、ティルト角度に影響が出ます。
- TiltNG…取り付け可能ですが、テレビの仕様のためメーカーよりティルト固定は推奨されていません。
- F…固定式として使用可能です。
- …テレビ側金具がケーブル差込口に干渉する可能性があります。
- L…L字プラグを別途ご購入の上、スペーサーをご使用ください。
- M4…別途M4のネジが4本必要です。長さは各テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 「+」…別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただくことにより取り付け可能です。