

【注意点】

1. 金具の取扱説明書だけでなく、テレビの取扱説明書も必ずご確認ください。
2. テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって、また取り付け方法によって太さや長さの違うネジが必要になります。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご参考に、別途ご用意ください。
3. 壁用ネジ(ラグボルト、木ネジ)は金具と同梱してありますが、長すぎる場合があります。別途、安全を確保し、短いネジをご用意ください。ただし、フルモーション金具は、安全上、長い壁用ネジが必要です。
4. フルモーション金具は「動く」ということを前提に設計されていますので、アームの接合点に遊びがあり自然に左右、前後に傾く場合があります。金具の取扱説明書をご覧いただき、傾きを制御するテンションを強めてください。

TiltNG=取り付け可能ですが、テレビメーカーによりティルトは推奨されていません。スウィーベルは問題ありません。

また、テレビによってテレビ同梱のスペーサーを必要とする場合があります。テレビの取扱説明書をご確認ください。

■=取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。

□=取り付け可能ですが、ケーブル類差込口に注意し、電源やケーブル類をL字型コネクタ、スペーサー、それに見合うネジを別途ご用意ください。

※=取り付け可能ですが、テレビ背面形状のため、ティルト角度に影響があります。

★=別途、テレビメーカーのVESA純正アダプターが必要です。

△=テレビ背面形状のため、テレビメーカーよりテレビに同梱されている小さなスペーサーを使い、垂直を確保してください。

●=別途、VESA拡張アダプターMA4Aが必要です。金具と一緒にご注文ください。

M4=別途、M4ネジとM4用ワッシャーが必要です(直径2cm程度)各4が必要です。M5,M6なども同様です。

○SP=リリースケーブルを有効にするため、金具同梱のスペーサーをお使いください(長いネジが必要になる場合があります)。

○L=別途L字型電源コネクタをご用意ください。

○U=VXF730のテレビ用金具を中央金具の下部に取り付けることで、はみ出しがなくなります。

F=ほぼ固定式として取り付け可能です。F■も同様に金具がテレビからはみ出します。

「+」=別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただければ取り付け可能です。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご確認ください。

T=ティルトのみ使用可。

SONY

TV				フルモーション											ティルト								薄型固定							
Product	size	mount	Screwweight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF628-B2 販売完了	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	VSF415-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	LT25-B1 販売完了	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
KJ-100Z9D	100	壁掛け非対応	118.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-85X8500F	85	400×400	M6 44.1	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-
KJ-85X9500G	85	400×400	M6 46	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-
KJ-85Z9H	85	400×400	M6 73	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-
KJ-77A1	77	400×300	M6 37.8	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
KJ-77A9G	77	300×300	M6 35.3	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
KJ-75X8000H	75	300×300	M6 31.8	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
KJ-75X8500E	75	400×300	M6 34.1	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
KJ-75X8500F	75	400×300	M6 38.9	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
KJ-75X8550G	75	400×300	M6 37.8	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
KJ-75X9400C	75	400×300	M6 56	△	△	△	△	△	-	-	-	-	-	-	△	△	△	△	△	-	-	-	-	△	△	△	△	-	-	-

TV					フルモーション										ディルティング							薄型固定										
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF628-B2 販売完了	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	VSF415-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	LT25-B1 販売完了	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2	
KJ-65X9500G	65	300 × 300	M6	23.5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-65X9500H	65	300 × 300	M6	22.3	○	○	○	○	○	■	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-65Z9D	65	400 × 300	M6	32	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-65Z9F	65	300 × 300	M6	28.2	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KDL-55W950B	55	300 × 300 M6 M5	M6	19.5	△	△	△	△	△	△	△	-	-	-	-	△	△	△	△	△	△	-	-	-	△	△	△	△	△	-	-	-
KJ-55A1	55	400 × 200	M6	25	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55A8F	55	300 × 200	M6	18.7	○	■	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55A8G	55	300 × 300	M6	17.6	■	■	○	○	○	■	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55A8H	55	300 × 300	M6	16.8	○	○	○	○	○	■	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55A9F	55	400 × 200	M6	23.8	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55A9G	55	300 × 300	M6	18.7	○	○	○	○	○	■	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X7500F	55	200 × 200	M6	16.2	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X8000G	55	200 × 200	M6	16.1	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X8000H	55	300 × 300	M6	16	○	○	○	○	○	■	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X8500C	55	300 × 300	M6	19.9	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X8500D	55	200 × 200	M6	15.1	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X8500E	55	200 × 200	M6	18.6	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X8500F	55	300 × 200	M6	19.1	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X8550G	55	300 × 200	M6	18.7	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X8550H	55	300 × 200	M6	18.7	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X9000C	55	300 × 300	M6	18.4	U	U	U	U	U	■	U	-	-	-	-	U	U	U	U	U	U	-	-	-	U	U	U	U	U	-	-	-
KJ-55X9000E	55	300 × 300	M6	16.9	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X9000F	55	300 × 300	M6	18.2	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
KJ-55X9300C	55	300 × 300	M6	37.3	△	△	△	△	△	■	△	-	-	-	-	△	△	△	△	△	△	-	-	-	△	△	△	△	△	-	-	-
KJ-55X9300D	55	300 × 200	M6	22	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-

TV				フルモーション										ディルティング									薄型固定								
Product	size	mount	Screwweight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF628-B2 販売完了	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	VSF415-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	LT25-B1 販売完了	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2	
KJ-55X9350D	55	300 × 300	M6	37.3	△	△	△	△	△	△	-	-	-	-	△	△	△	△	△	△	-	-	-	△	△	△	△	△	-	-	
KJ-55X9500E	55	300 × 100 ウーファー取り付け金具が純	M6	32.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
KJ-55X9500G	55	300 × 300	M6	18	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-55X9500H	55	300 × 300	M6	16.8	○	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-50W870C	50	400 × 300 (要テレビ付属のスペーサー)	M6	14.6	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X7000D	49	200 × 200	M6	13.2	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X7500F	49	200 × 200	M6	12	○	■	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X8000C	49	200 × 300	M6-8~	13.2	○	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X8000E	49	200 × 200	M6	12.2	■	■	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X8000G	49	200 × 200	M6	11.8	○	■	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X8000H	49	200 × 200	M6	11.6	■	■	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X8300D	49	200 × 300	M6	13.2	○	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X8500C	49	300 × 300	M6	15.1	○	○	○	○	○	■	○	-	-	-	※	※	※	※	○	※	-	-	-	※	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X8500F	49	200 × 200	M6	13.2	■	■	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X8500G	49	200 × 200	M6	13.2	■	■	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X8500H	49	200 × 200	M6	13.2	■	■	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X8500H	49	200 × 200	M6	13.2	■	■	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X9000E	49	200 × 200	M6	12.6	■	■	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X9000F	49	200 × 200	M6	13.6	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X9500G	49	200 × 200	M6	13.3	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-49X9500H	49	200 × 200	M6	13.3	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-48A9S	48	300 × 300	M6	13.9	○	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-48A9S	48	300 × 300	M6	13.9	○	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-48A9S	48	300 × 300	M6	13.9	○	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
KJ-48W700C	48	300 × 200	M6	11.3	○	■	○	○	○	○	□	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-

TV				フルモーション										ディルティング								薄型固定									
Product	size	mount	Screwweight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF628-B2 販売完了	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	VSF415-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	LT25-B1 販売完了	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2	
KJ-48W730C	48	300×200	M6	11.3	○	■	○	○	○	□	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-
KJ-43W730E	43	200×200	M6	9.3	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-
KJ-43W870C	43	400×300(要テレビ付属のスペーサー)	M6	11.3	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-
KJ-43X7500F	43	100×200	M6	9.8	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-
KJ-43X8000E	43	100×200	M6	10.1	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-
KJ-43X8000G	43	100×200	M6	9.6	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-
KJ-43X8000H	43	100×200	M6	9.4	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-
KJ-43X8300D	43	100×200	M6	12.3	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-
KJ-43X8500C	43	200×300	M6	12.2	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	※	-	※	※	-	※	○	-	-	※	○	○	-	○	○	-	-
KJ-43X8500F	43	100×200	M6	10.8	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-
KJ-43X8500G	43	100×200	M6	10.8	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-
KJ-43X8500H	43	100×200	M6	10.8	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-
KJ-40W700C	40	300×200	M6	8.8	-	-	□	-	□	-	□	○	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-
KJ-40W730C	40	300×200	M6	8.8	-	-	□	-	□	-	□	○	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-
KJ-32W500C	32	100×100	M4	5.1	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	
KJ-32W500E	32	100×100	M4	5.1	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	※	-	-	-	-	-	■	※	※	※	-	-	-	-	■	○	
KJ-32W700C	32	300×200	M6	6.5	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	■	-	-	○	-	-	-	-	■	-	
KJ-32W730C	32	300×200	M6	6.5	-	-	-	-	-	-	○	-	■A4A	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	
KJ-32W730E	32	100×100	M4	5.4	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	
KJ-24W450D	24	100×100	M4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	□	□	-	-	-	-	-	-	□	
KJ-24W450E	24	100×100	M4	4	-	-	-	-	-	-	-	□	□	○	-	-	-	-	-	-	-	※□	※□	-	-	-	-	-	-	□	