

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では  
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジマウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2		
KJ-100Z9D	100	600×400	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KD-85X9500B	85	400×400	70.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-85X8500F	85	400×400	44.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-85X9500G	85	400×400	46	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-77A1	77	400×300	37.8	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-77A9G	77	300×300	35	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-75X8500E	75	400×300	34.1	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-75X8500F	75	400×300	38.9	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-75X8550G	75	400×300	38	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-75X9400C	75	400×300	56	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-75X9500G	75	400×300	35	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-75Z9D	75	400×300	41.3	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-75Z9F	75	400×300	38.5	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KD-70X8500B	70	400×300	43	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KD-65X8500B	65	400×300	32.7	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KD-65X9200B	65	400×300上M6下M	45.9	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	△	-	-
KD-65X9500B	65	400×300上M6下M	42	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65A1	65	400×200	29.8	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65A8F	65	300×300	24.4	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65A8G	65	300×300	20	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65A9F	65	400×200	27.2	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65A9G	65	300×300	21	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65X8000G	65	300×300	21	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65X8500C	65	400×300	24.1	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65X8500D	65	300×300	20.3	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65X8500E	65	300×300	21	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65X8500F	65	300×300	25.6	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65X8550G	65	300×300	25	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65X9000C	65	300×300	23.2	-	-	-	-	U	U	-	-	-	-	-	-	U	-	-	-	-	-	-	-	U	U	U
KJ-65X9000E	65	300×300	22	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-65X9000F	65	300×300	24.5	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では  
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジマウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
KJ-65X9300C	65	400×300	47.3	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	△	△
KJ-65X9300D	65	300×141,200	28.9	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
KJ-65X9350D	65	400×300	47.3	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	△	△
KJ-65X9500E	65	400×100ウーファ	43.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-65X9500G	65	300×300	24	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
KJ-65Z9D	65	400×300	32	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
KJ-65Z9F	65	300×300	28.2	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
KDL-60W600B	60	300×300	19.9	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
KD-55X8500B	55	300×300	23.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	※	※	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KD-55X9200B	55	300×300上M6下M5	37.4	-	-	-	△	△	△	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	△	△	△
KDL-55W920A	55	300×300	19.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	※	※	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KDL-55W950B	55	300×300 M6 M5	19.5	-	-	-	△	△	△	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	△	△	△
KJ-55A1	55	400×200	25	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
KJ-55A8F	55	300×200	18.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55A8G	55	300×300	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55A9F	55	400×200	23.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55A9G	55	300×300	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55X7500F	55	200×200	16.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55X8000G	55	200×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55X8500C	55	300×300	19.9	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55X8500D	55	200×200	15.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55X8500F	55	300×200	19.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55X8550G	55	300×200	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55X9000C	55	300×300	18.4	-	-	-	U	U	U	-	-	-	-	U	U	-	-	-	-	-	-	U	U	U
KJ-55X9000E	55	300×300	16.9	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
KJ-55X9000F	55	300×300	18.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55X9300C	55	300×300	37.3	-	-	-	△	△	△	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	△	△	△
KJ-55X9300D	55	300×141,200	22	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
KJ-55X9350D	55	300×300	37.3	-	-	-	△	△	△	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	△	△	△
KJ-55X9500E	55	300×100ウーファ	32.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-55X9500G	55	300×300	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では  
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーショングレイド金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジマウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーシオン								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
KDL-50W800B	50	対応不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-50W870C	50	400×300(要テレビ)	14.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KD-49X8500B	49	200×200	18.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-49X7000D	49	200×200	13.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-49X7500F	49	200×200	12	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-49X8000C	49	200×300	13.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	■
KJ-49X8000E	49	200×200	12.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-49X8000G	49	200×200	12	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-49X8300D	49	200×300	13.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	■
KJ-49X8500C	49	300×300	15.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-49X8500F	49	200×200	13.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-49X8500G	49	200×200	13	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-49X9000E	49	200×200	12.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-49X9000F	49	200×200	13.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-49X9500G	49	200×200	13	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KDL-48W600B	48	300×200	9.9	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-48W700C	48	300×200	11.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KJ-48W730C	48	300×200	11.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
KDL-46W920A	46	300×300	15.2	-	-	○	○	-	○	-	-	-	※	※	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
KJ-43W730E	43	200×200	9.3	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
KJ-43W870C	43	400×300(要テレビ)	11.3	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
KJ-43X7500F	43	100×200	9.8	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
KJ-43X8000E	43	100×200	10.1	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
KJ-43X8000G	43	100×200	9.6	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
KJ-43X8300D	43	100×200	12.3	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
KJ-43X8500C	43	200×300	12.2	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
KJ-43X8500F	43	100×200	10.8	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
KJ-43X8500G	43	100×200	11	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
KDL-42W800B	42	対応不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KDL-42W900B	42	300×300	12.2	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	■	■	■	■	-
KDL-40W300B	40	300×200	7.4	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジマウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
KDL-40W600B	40	300×200	7.4	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
KDL-40W920A	40	200×300	12.3	-	○	○	○	-	-	-	-	-	※	※	※	-	-	-	○	○	○	○	○	-
KJ-40W700C	40	300×200	8.8	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
KJ-40W730C	40	300×200	8.8	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
KDL-32W500A	32	対応不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KDL-32W700B	32	金具一体型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KDL-32W800B	32	対応不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-32W500C	32	100×100	5.1	○	○	■	■	-	-	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	○	○	■	-	-
KJ-32W500E	32	100×100	5.1	○	○	■	■	-	-	※	○	※	■	■	-	-	○	○	○	○	○	■	-	-
KJ-32W700C	32	300×200	6.5	-	○	■	■	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	○	○	○	○	■	■
KJ-32W730C	32	300×200	6.5	-	○	■	■	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	○	○	○	○	■	■
KJ-32W730E	32	100×100	5.4	○	○	■	■	-	-	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	○	○	■	-	-
KJ-24W450D	24	100×100	4	□	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-	-
KJ-24W450E	24	100×100	4	□	-	-	-	-	-	※	※	□	□	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-	-

- …取り付け可能ですが、テレビから金具がはみ出します。
- ※…取り付け可能ですが、テレビ背面の引っ張りのため、ティルト角度に影響が出ます。
- △…テレビ形状のため少し上向きですが、テレビ付属のスペーサーで上向きは解消できます。
- ☆…テレビに同梱されている壁掛けユニットを取り付けた後、金具を装着してください。
- …テレビ側金具がケーブル類差込口に干渉する可能性があります。
- L…L字プラグをご購入の上、スペーサーをご使用ください。