

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では

取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーシヨン金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジションマウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーシヨン							
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180
LT-55A620	55	300×200	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LT-49A620	49	200×200	12	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LT-43A420	43	200×200	8.8	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
LT-43A620	43	200×200	9.4	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
LT-40A420	40	200×100	6.6	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-
LT-32A320	32	100×100	4	□	□	□	■	□	-	□	□	□	□	□	■	-	-	□	□	□	□	■	-

MARSHAL

MAL-FWTV55	55	400×200	14.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
MAL-FWTV50	50	300×300	10	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
MAL-FWTV43	43	300×300	7.6	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
MAL-FWTV32	32	200×200	3.5	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	■	■
MAL-FWTV24	24	200×100	3	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
MAL-FWTV24-S	24	75×75	2.76	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-

MAXZEN

J55SK03	55	300×200	14.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
JU55SK03	55	300×200	4.32	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
J50SK03	50	200×200	12.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
JU49SK03	49	200×200	11.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
J43SK03	43	200×200	8.8	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
JU43SK03	43	200×200	9.74	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-
J40SK03	40	200×100	7	□	□	□	□	-	-	-	□	□	□	□	-	-	-	□	□	□	□	□	-
J32SK03	32	100×100	4.3	□	□	□	□	-	-	-	□	□	□	□	-	-	-	□	□	□	□	□	-
J24SK03	24	75×75	2.76	□	-	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	□	□	-	-	-	-

MrMax

MTH-49WX4K	49	200×200	12	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
------------	----	---------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OEN

DTC32-14B	32	200×200	4.7	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	■	■	-
DTC24-14B	24	200×100	3.4	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
DTC20-13B	20	75×75	2.4	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
DTC20-14B	20	75×75	2.4	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
DTC19-12B	19	75×75	2.5	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
DTC16-13B	16	75×75	1.2	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では

取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーシヨン金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジマウント	テレビ質量	薄型固定						ティルティング						フルモーシヨン									
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2	
DTC16-14B	16	100×100	1.1	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-

OPTSTYLE

75UDK800R	75	600×200	30.5	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
65UDV800R	65	400×400	23.3	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
55UDV800R	55	400×400	14.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
55UDX400R	55	400×200	13.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○

PIXELA

PIX-55VP100	55	400×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
PIX-50VM100	50	400×200	12	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
PIX-43VP100	43	200×200	9.1	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
PIX-40VM100	40	200×200	7.7	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
PIX-32VL100	32	200×100	4.5	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	○	■	■	-
PRD-LH132B	32	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIX-24VL100	24	100×100	2.5	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
PRD-LR122B	22	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRD-LP219B	21	100×100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

SANSUI

SDU652W-B1	65	400×400	23	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
SDU653-B1	65	400×400	23	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
SCM55-BW1	55	400×200	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
SDU551-B1	55	400×400テレビ段	14.4	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
SDU552-B1	55	400×400テレビに	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
SCM50-BW1	50	300×300	10.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
SDN50-B31	50	400×400	14.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	■
SDN50-BW1	50	300×200	10.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
SDU503-B1	50	300×300	10	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
SCM43-BW1	43	300×300	7.6	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
SCM39-B11	39	200×200	6.1	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
SCM39-BW1	39	200×300	6.3	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
SDN39-B11	39	200×200	6.1	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
SCM32-B11	32	200×200	4.5	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	○	○	■	■	-
SCM32-BW1	32	200×200	4.5	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	■	■	■	■	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では

取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーシヨン金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジマウ シヨント	テレビ 質量	薄型固定						ティルティング						フルモーシヨン								
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2	F170	F180	F180C-B2
AT-16L01SR	16	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCT-16G01SR	16	100×100	1.3	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
AT-24C03SR	24	200×100	2.4	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
SCT-24C03SR	24	200×100	2.4	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
SCT-156C01	15	75×75	1.3	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-

TCL

65C600U	65	400×200	24.5	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	△	△
65C601U	65	400×200	24.5	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	△	△
55C600U	55	400×200	24.5	-	-	-	△	△	△	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	△	△	△
55C601U	55	400×200	24.5	-	-	-	△	△	△	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	△	△	△
55K600U	55	200×200	15	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
50K600U	50	200×200	12	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
50K601U	50	200×200	12	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
50P600U	50	200×200	12.4	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
50P601U	50	200×200	12.4	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
49D2900F	49	200×200	11	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
49P300CF	49	200×200	11.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
43D2900F	43	100×100	7.3	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
43K600U	43	200×200	8.4	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
43K601U	43	200×200	8.4	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
40D2900F	40	100×100	6.5	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
40D2901F	40	100×100	6.5	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
40D300F	40	100×100	6.5	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
32D2900	32	100×100	4.25	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	○	■	■	-
32D2901	32	100×100	4.25	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	○	■	■	-
32D300	32	100×100	4.2	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	○	○	■	■	-
24D2911	24	100×100	4.23	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-

TYTTO

TYC32-31	32	200×200	4.7	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	■	■	■	-
TYC32-31BL	32	200×200	4.7	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	■	■	■	-
TYC32-31OR	32	200×200	4.7	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	■	■	■	-
TYC32-31PU	32	200×200	4.7	○	○	■	■	-	-	-	○	○	○	■	■	-	-	○	○	○	■	■	■	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。

その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。

壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルト固定、ティルト金具では
取り付ける柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。

ただし、フルモーシヨン金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	テレビサイズ	ポジマウント	テレビ質量	薄型固定						ティルト固定						フルモーシヨン					
				F18	F22	F32c-B2	F55	F55c-B2	F80b	F11/F11b	F11c-B2	F18	F25	F35c-B2	F58	F58c2-B2	F107b	F107d-B2	F115	F215b	F215c-B2

UNITECH

LCH5006V	50	200×200	15.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	
LCH4006V	40	200×100	9.6	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	
LCB3205V	32	200×100	5.5	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	■	-	-	○	○	○	○	■	■
LCH3208V	32	200×100	5.2	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	■	■
LCB2404V	24	100×100	3.8	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LCH2407V	24	100×100	3.95	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LCB2006V	20	100×100	2.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LCH2007V	20	100×100	2.5	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
LCB1904V	19	100×100	2.87	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-

ドン・キホーテ

LE-6001TS4KH-BK	60	400×200	7.62	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○
LE-5501TS4KH-BK	55	400×200	13.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LE-5001TS4KH-BK	50	400×200	1.78	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
LE-5050TS4K-BK	50	200×200	0.65	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○

■…取り付け可能ですが、テレビから金具がはみ出します。

※…取り付け可能ですが、テレビ背面の出っ張りのため、ティルト角度に影響が出ます。

?…現在調査中です。

M5…テレビ取り付け用に別途M5のネジが必要です。

OSP△SP…リリースケーブルを有効にするため金具同梱のスペーサーをテレビと金具の間に挟んでください。